





El tétanos es una enfermedad frecuente en el equino. Su tratamiento o profilaxis determina esta pregunta con bastante regularidad en nuestros criadores

**¿Suero antitetánico o antitoxina?**



## Antitoxina

Se obtiene del suero del caballo tratado con altos niveles de suero antitetánico en sangre. Su uso mayor es en el tratamiento del tétanos.



### Vacunación antitetánica

Se hace con toxina desactivada para estimular la producción de anticuerpos por el sistema inmune, que son los que destruyen el bacilo tetánico cuando invade al cuerpo.

**Primera dosis.** Alerta al sistema inmune

**Segunda dosis.** Un mes después.

Estimula una buena respuesta y la inmunidad se estabiliza entre 7 y 10 días después de aplicarla.

**Reactivación.** al año. Después cada 2-3 años, según tipo de vacuna utilizada

**Yeguas gestantes.** Reactivación 1 mes antes del parto para optimizar la inmunidad al potro, a través del calostro. Recibe su primera vacunación a los 4 meses de vida.

**Los nacidos de yeguas sin vacunar.** Se vacunan entre 2-3 semanas de edad, tan pronto madure el sistema inmune

**SI UN CABALLO SIN VACUNAR SE LESIONA,  
LA VACUNA NO LO PROTEGE CONTRA EL TÉTANOS**

Se aconseja administrar antitoxina, una dosis inicial de la vacuna y una segunda dosis a las 4 semanas